



E B A V E L

**Cargas de usuarios desde la forma
extendida de usuarios**

La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Los ejemplos de compañías, productos, personas, conceptos y cifras son ficticios. Ninguna asociación con los datos, las personas o los eventos de alguna compañía es intencional o inferida.

Ninguna parte de este documento puede ser reproducida, almacenada o incluida en otro documento o transmitida por cualquier medio, electrónico o mecánico, con ningún propósito, sin la previa autorización de BITAM.

© BITAM. Todos los derechos reservados

Fecha de última actualización 5 de septiembre de 2022



Carga de Excel desde la forma extendida de usuarios

Esta funcionalidad se activa al usar una forma extendida de usuario. En donde se podrá insertar o actualizar usuarios desde la importación de Excel.

En el archivo de Excel se debe de incluir los campos de la forma extendida de usuario (email y campos adicionales de la misma forma), además de tres columnas extras que serán los datos de a que aplicación, a que rol pertenece el usuario, separados por comas se puede incluir varios roles y el Password que se le asignara al usuario.

	A	B	C	D	E
1	Long name	Email	Roles	Applications	Password
2	test	test@testing.com	nvitados	ComercioA	1234
3	test_01	test_01@testing.com	Pruebas VH,Invitados2,Autorizadores	funcion_eb,prueba2	Pass12345678
4	test_02	test_02@testing.com	nvitados	ComercioA	Pass789456
5	test_03	test_03@testing.com	Pruebas VH,Invitados2,Autorizadores	funcion_eb,Farmasis	AB123658

La interfaz de la carga de Excel, se condiciono a que si es una carga de Usuarios muestre en la parte inferior los campos de las columnas que representan la aplicación, el role y el Password del usuario.

Import Forma Extendida A

Map Fields

Map the field names with the appropriate column names of the source file that you import.

Main section

Form FieldImport Field

Long name: Long name (Col: 1)

Foto: None

Form FieldImport Field

Email: Email (Col: 2)

Form FieldImport Field

Roles: Roles (Col: 3)

Password: Password (Col: 5)

Form FieldImport Field

Applications: Applications (Col: 4)

Previous

Import

Cancel

- Si no mapea Password o el valor de Password está vacío para el registro, usará Pas12345678.
- Si no mapea Applications o el valor de Applications está vacío para el registro, usará la Application desde donde está importando los datos. O si el valor que se colocó en esta columna no existe, solo dejara sin valor el campo de Aplicación.
- Si no mapea Roles o el valor de Roles está vacío para el registro, usara el Rol de Invitados. O si el valor que se colocó en esta columna no existe, solo dejara sin valor el campo de Role.

Una vez finalizado la importación, se muestra el resumen de lo que se importó, y en la vista se registraron los nuevos usuarios.

Carga Excel desde Forma Extendida de Usuarios		ccabrera@bitam.com	
<input type="checkbox"/>	ana.uribe@breinit.mx	ana.uribe@breinit.mx	
<input type="checkbox"/>	bsanchez@bitam.com	bsanchez@bitam.com	
<input type="checkbox"/>	user4@bitam.com	user4@bitam.com	
<input type="checkbox"/>	user5@bitam.com	user5@bitam.com	
<input type="checkbox"/>	user6@bitam.com	user6@bitam.com	
<input type="checkbox"/>	user7@bitam.com	user7@bitam.com	
<input type="checkbox"/>	user8@bitam.com	user8@bitam.com	
<input type="checkbox"/>	user9@bitam.com	user9@bitam.com	
<input type="checkbox"/>	user10@bitam.com	user10@bitam.com	
<input type="checkbox"/>	TEST BAIC	test_baic@bitam.com	
<input type="checkbox"/>	romartinez@bitam.com	romartinez@bitam.com	
<input type="checkbox"/>	test_05@testing.com	test_05@testing.com	
<input type="checkbox"/>	test_01@testing.com	test_01@testing.com	
<input type="checkbox"/>	test_02@testing.com	test_02@testing.com	
<input type="checkbox"/>	test_03@testing.com	test_03@testing.com	
<input type="checkbox"/>	test_04@testing.com	test_04@testing.com	

EBAVEL				ccabrera@bitam.com	
Subscription management		Users			
<input type="checkbox"/>	Nombre	eMail	Roles	Applications	
<input type="checkbox"/>	TestISO4	TestISO4@gmail.com	Pruebas VH, Prueba Nuevo	BASI TLS	
<input type="checkbox"/>	TestPassword	Test@bitam.com	Prueba Nuevo	DEGR_apps	
<input type="checkbox"/>	test_01@testing.com	test_01@testing.com	Invitados, Autorizadores, Pruebas VH	funcion_eb	
<input type="checkbox"/>	test_02@testing.com	test_02@testing.com	Invitados		
<input type="checkbox"/>	test_03@testing.com	test_03@testing.com	Invitados, Autorizadores, Pruebas VH	funcion_eb	
<input type="checkbox"/>	test_04@testing.com	test_04@testing.com	Invitados	CCP Carga Excel desde Forma Extendida de Usuarios	
<input type="checkbox"/>	test_05@testing.com	test_05@testing.com	Invitados		

EBAVEL		ccabrera@bitam.com	
--------	--	--------------------	--

USERS

* Long name

test_01@testing.com

* Password

.....

Supervisor 1

Supervisor 3

Roles

Invitados, Autorizadores, Pruebas VH

* eMail

test_01@testing.com

Users

Edit...

Supervisor 2

* Applications

funcion_eb

Languages

Español

Modificar Campos complementarios de la forma extendida de usuario

Para que se pueda modificar los campos que se agregaron a la forma extendida de usuario, se tiene que poner el campo Email como campo llave, ya que, si no se pone como campo Key, al realizar la importación estos serán ignorados.

En el apartado del wizard, hay que seleccionar la opción de Overwrite, para que sobrescriba en los registros que ya existen.

Importar Forma Extendida B

Mapeo de Campos

Asigne los nombres de los campos con los nombres de las columnas correspondiente al archivo fuente que se importa.

Duplicar Registros ☐ Skip ☒ Overwrite

Sección principal

Form FieldImportar Campo

Long name: Long name (Col: 1)

Foto: Ninguno

Años: Años (Col: 4)

Form FieldImportar Campo

Email: Email (Col: 2)

Departamento: Departamento (Col: 3)

Empresa: Empresa (Col: 5)

Extendida de usuario

Form FieldImportar Campo

Roles: Roles (Col: 7)

Password: Password (Col: 8)

Form FieldImportar Campo

Applications: Aplicación (Col: 6)

Previo
Importar
Cancelar

Se deben de tomar en cuenta los siguientes puntos:

- Si no mapea Password o el valor de Password está vacío para el registro, usará Pas12345678.
- Si no mapea Applications o el valor de Applications está vacío para el registro, usará la Application desde donde está importando los datos. O si el valor que se colocó en esta columna no existe, solo dejara sin valor el campo de Aplicación.
- Si no mapea Roles o el valor de Roles está vacío para el registro, usara el Rol de Invitados. O si el valor que se colocó en esta columna no existe, solo dejara sin valor el campo de Role.